

上海交通大学工程管理硕士专业学位论文

**批注 [yb1]:** 申请工程管理硕士论文标题，宋体，四号，居中

## 上海交通大学工程管理硕士 学位论文格式模板

**批注 [yb2]:** 中文论文标题，二号，宋体，加粗，可以分成1或2行，居中。  
论文题目不得超过36个汉字。

姓 名: XXX

学 号: XXXXXXXX

交大导师: XXX 教授

**批注 [yb3]:** 导师职称: 教授、副教授等

企业导师: XXX 高级工程师

**批注 [yb4]:** 导师职称: 高级工程师、研究员等

院 系: 中美物流研究院

**批注 [W用5]:** 黑体，加粗，四号，各项对齐

**批注 [yb6]:** 宋体，四号，对齐

学位类型: 专业学位

申请学位层次: 硕士

20XX年X月X日

**批注 [yb7]:** 日期落款: 宋体、加粗、四号、居中

**A Dissertation Submitted to Shanghai Jiao Tong University for**

批注 [W用8]: Times New Roman, 加粗, 四号, 居中

**Master Degree of Engineering Management**

**DISSERTATION TEMPLATE FOR MASTER  
DEGREE OF ENGINEERING MANAGEMENT IN  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY**

批注 [yb9]: 英文论文标题: 大写, Times New Roman, 加粗, 小二号, 居中

**Author : XXX**

批注 [yb10]: Times New Roman, 三号, 加粗, 各项对齐

**Speciality : XXXXXX**

批注 [yb11]: Times New Roman, 三号, 各项对齐

**Supervisor I : XXX**

**Supervisor II : XXX**

**Sino-US Global Logistics Institute**

**Shanghai Jiao Tong University**

**Shanghai, P.R.China**

**January 18, 2022**

批注 [W用12]: Times New Roman, 小三号, 居中

批注 [W用13]: 日期格式, 按照具体答辩日期修改。

## 上海交通大学

### 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

## 上海交通大学

### 学位论文使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本学位论文属于  公开论文

内部论文，1 年/2 年/3 年 解密后适用本授权书。

秘密论文，\_\_\_\_ 年（不超过 10 年）解密后适用本授权书。

机密论文，\_\_\_\_ 年（不超过 20 年）解密后适用本授权书。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

指导教师签名：

日期： 年 月 日

**批注 [W用14]:** 该页为全校统一格式，请在研究生院主页下载：<https://www.gs.sjtu.edu.cn/xwxk/bgxz.htm>  
上传论文归档稿时（作者签字处签名后）单独上传，论文正文中不必包括。

无需页眉页脚，纸质论文应装订在左侧。

**批注 [W用15]:** 该页为全校统一格式，请在研究生院主页下载：<https://www.gs.sjtu.edu.cn/xwxk/bgxz.htm>  
上传论文归档稿时（作者、导师签字处签名后）单独上传，论文正文中不必包括。

**批注 [W用16]:** 秘密或机密论文是指由学校相关部门审核通过的涉及国家秘密的论文。涉及商业秘密的论文应勾选“内部论文”。

# 上海交通大学工程管理硕士学位论文

## 格式模板

## 摘要

学位论文是研究生从事科研工作的成果的主要表现，它集中表明了作者在研究工作中获得的新的发明、理论或见解，是研究生申请硕士或博士学位的重要依据，也是科研领域中的重要文献资料和社会的宝贵财富。

为了提高研究生学位论文的质量，做到学位论文在内容和格式上的规范化与统一化，特制作本模板。

**关键词：** 学位论文，论文格式，规范化，模板

**批注 [yb17]:** 中文论文标题，1 行或 2 行，黑体，加粗，三号，居中

**批注 [yb18]:** 空一行

**批注 [yb19]:** 摘要标题：黑体，加粗，三号，字间空一格，段前 24 磅，段后 18 磅

**批注 [yb20]:** 摘要内容：宋体，小四号，行距 20 磅，段前段后 0 磅。  
中文摘要应该将学位论文的内容要点简明了地表达出来，应该包含论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论及意义。注意突出学位论文中具有创新性的成果和新见解的部分。硕士学位论文中文摘要字数为 1000 字左右。

**批注 [yb21]:** 空一行

**批注 [yb22]:** 关键词：宋体，小四号，行距 20 磅，段前段后 0 磅，关键词之间用逗号隔开，关键词三个字加粗。

**DISSERTATION TEMPLATE FOR MASTER DEGREE OF  
ENGINEERING IN SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY**

**批注 [yb23]:** 论文英文标题: Times New Roman, 14 磅, 加粗, 居中

**批注 [yb24]:** 空一行

**ABSTRACT**

**批注 [yb25]:** ABSTRACT: Times New Roman 16 磅, 加粗, 居中, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅  
纸质论文应装订在右侧。

Shanghai Jiao Tong University (SJTU) is a key university in China. SJTU was founded in 1896. It is one of the oldest universities in China. The University has nurtured large numbers of outstanding figures include JIANG Zemin, DING Guangen, QIAN Xuesen, Wu Wenjun, WANG An, etc.

SJTU has beautiful campuses, Bao Zhaolong Library, Various laboratories. It has been actively involved in international academic exchange programs. It is the center of CERNet in east China region, through computer networks, SJTU has faster and closer connection with the world.

**批注 [yb27]:** 空 1 到 2 行, 14 磅

**Key words:** SJTU, key university, outstanding figure, beautiful campus

**批注 [yb28]:** Keywords: Times New Roman 12 磅, 行距 20 磅, “key words” 两词加粗

# 目 录

摘 要.....	II
ABSTRACT.....	II
第一章 正文文字格式.....	1
1.1 论文正文.....	1
1.2 字数要求.....	1
1.2.1 硕士论文字数要求.....	1
1.2.2 博士论文字数要求.....	1
1.3 本章小结.....	1
第二章 图表、公式格式.....	2
2.1 图表格式.....	2
2.2 公式格式.....	4
2.3 本章小结.....	4
第三章 全文总结.....	5
3.1 主要结论.....	5
3.2 研究展望.....	5
参 考 文 献.....	6
附 录.....	7
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文.....	8
致 谢.....	9

批注 [yb29]: 目录: 黑体, 加粗, 16 磅, 居中, 中空一格

纸质论文应装订在右侧

摘要: 宋体四号, 加粗, 单倍行距, 页码右对齐

ABSTRACT: Times New Roman, 四号, 加粗, 单倍行距, 页码右对齐

章目录: 宋体四号, 加粗, 单倍行距, 页码右对齐

小节目录: 宋体小四号, 单倍行距, 左缩进 0.37 厘米, 页码右对齐

二级小节目录: 宋体五号, 单倍行距, 左缩进 0.74 厘米, 页码右对齐

## 第一章 正文文字格式

**批注 [yb32]:** 章节标题：黑体加粗三号字，居中，单倍行距，段前 24 磅，段后 18 磅，章序号与章名间空一个汉字符位

### 1.1 论文正文

**批注 [yb33]:** 一级标题：黑体加粗四号字，顶左，单倍行距，段前 24 磅，段后 6 磅，序号与题名间空一个汉字符位

论文正文是主体，一般由标题、文字叙述、图、表格和公式等五个部分构成。写作形式可因科研项目的性质不同而变化，一般可包括理论分析、计算方法、实验装置和测试方法，经过整理加工的实验结果分析和讨论，与理论计算结果的比较以及本研究方法与已有研究方法的比较等。

论文内容一般应由十个主要部分组成，依次为：1.封面，2.中文摘要，3.英文摘要，4.目录，5.符号说明，6.论文正文，7.参考文献，8.附录，9.攻读学位期间发表的学术论文，10.致谢。

**批注 [yb35]:** 论文段落：段落首行左缩进 2 个汉字符位。段前段后 0 磅，行距 20 磅（段落中有数学表达式时，可根据表达需要设置该段的行距）。

### 1.2 字数要求

#### 1.2.1 硕士论文字数要求

硕士学位论文字数为 4-5 万字左右。

**批注 [yb36]:** 二级标题：黑体加粗小四号字，顶左，单倍行距，段前 12 磅，段后 6 磅，序号与题名间空一个汉字符位

#### 1.2.2 博士论文字数要求

博士学位论文字数为 8-10 万字左右。

### 1.3 本章小结

**批注 [yb37]:** 每章的结束部分都应该有本章小结。

本章介绍了……

## 第二章 图表、公式格式

批注 [W用39]: 图标在图下方, 表标题在表上方。图、表、公式等序号分章设置, 如图 3-2 表示第三章第 2 幅图。

### 2.1 图表格式




图 2-1 论文页面设置图

Fig.2-1 Page setting graph of paper

批注 [yb40]: 图中中文说明: 楷体, 五号 (注意图中标注为英文)

图题置于图号之后, 中间空一个汉字符位, 图号及图题置于图下方居中位

批注 [yb41]: 图英文说明: Times New Roman, 五号

交大论文要求页面设置: 页边距: 上 3.5cm、下 4.0cm、左 2.8cm、右 2.8cm; 页眉:2.5cm、页脚 3.0cm






图 2-2 内热源沿径向的分布  
Fig.2-2 Energy distribution along radial

批注 [yb42]: 注意：曲线图中的标识都为英文。

表 2-1 高频感应加热的基本参数

感应频率 (kHz)	感应发生器功率 (% ×80kW)	工件移动速度 (mm/min)	感应圈与零件间隙 (mm)
250	88	5900	1.65

批注 [yb43]: 表标题：表题置于表号之后，表号及表题置于表上方居中位置，表号与表题加粗，文字之间空一个汉字符位。  
表格太大需要转页时，需要在续表上方注明“续表”，表头也应重复排出。  
有中文标注即可，也可中英标注，中文标注为楷体，五号。表中中文为宋体，五号，英文和数字为 Times New Roman，五号

续表 2-1

感应频率 (KHz)	感应发生器功率 (% ×80Kw)	工件移动速度 (mm/min)	感应圈与零件间隙 (mm)
250	88	5900	1.65
250	88	5900	1.65

## 2.2 公式格式

$$\frac{1}{\mu} \nabla^2 \mathbf{A} - j\omega\sigma \mathbf{A} - \nabla \left( \frac{1}{\mu} \right) \times (\nabla \times \mathbf{A}) + \mathbf{J}_0 = 0 \quad (2-1)$$

**批注 [yb44]:** 公式应另起一行居中排，较长的公式尽可能在等号处回行，或者在“+”、“-”等符号处回行。公式中分数线横线，长短要分清，主要的横线应与等号取平。公式后应注明编号，编号用括弧括起来写在右边行末，其间不加虚线。

## 2.3 本章小结

**批注 [yb45]:** 每章结尾都应该有本章小结。

本章介绍了……

## 第三章 全文总结

批注 [yb46]: 文章结尾要有全文总结。

### 3.1 主要结论

批注 [yb47]: 应给出文章的主要结论，以及创新之处。

本文主要……

### 3.2 研究展望

批注 [yb48]: 应给出进一步深入研究的方向与展望。

更深入的研究……

### 参 考 文 献

- [1] 杨瑞林, 李力军. 新型低合金高强韧性耐磨钢的研究[J]. 钢铁, 1999 (7): 41-45.
- [2] Schinstock, D.E., Cuttino, J.F. Real time kinematic solutions of a non-contacting, three dimensional metrology frame[J]. Precision Engineering, 2000, 24, (1): 70-76.
- [3] 温诗铸. 摩擦学原理[M]. 北京: 清华大学出版社, 1990: 296-300.
- [4] 贾名字. 工程管理硕士论文撰写规范[D]. 上海: 上海交通大学, 2000: 56-58.
- [5] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案[P]. 中国专利: 881056078, 1983-08-12.
- [6] GB / T16159—1996, 汉语拼音正词法基本规则[S]. 北京: 中国标准出版社, 1996.

**批注 [yb49]:** 参考文献: 黑体, 加粗, 三号, 单倍行距, 段前 24 磅, 段后 18 磅, 居中, 每字空一格

引用文献的作者不超过 3 位时全部列出, 超过时列前 3 位, 后加“等”字或“etal.”

**批注 [yb50]:** 中文期刊: 序号 作者, 题名, 刊名, 出版年份, 卷号(期号), 起止页码

**批注 [yb51]:** 英文期刊: 同上, 注意英文姓与名的次序

**批注 [yb52]:** 专著: 序号 作者, 书名, 版本(第 1 版不标注), 出版地, 出版者, 出版年, 起止页码

**批注 [yb53]:** 学位论文: 序号 作者, 题名, [学位论文](英文用 [Dissertation]), 保存地点, 保存单位, 年份

**批注 [S54]:** 专利: 序号 专利持有人, 专利名, 国别, 专利种类, 专利号, 日期等

**批注 [S55]:** 技术标准: 序号 起草责任者, 标准代号, 标准顺序号一发布年, 标准名称, 出版地, 出版者, 出版年度等

## 附录

符号与标记

**批注 [yb56]:** 附录：黑体，加粗，三号，居中，中空两个汉字符位。一般“符号与标记”内容应以附录形式给出。附录作为主体部分的补充，并不是必须的。

## 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文

批注 [yb58]: 抬头题目: 黑体, 加粗, 三号, 居中

[1] 张三. 虚拟电梯系统的开发与应用[J]. 制造业自动化, 2008, 24(8): 56-59.

[2] 张三, 王五. 基于统计近似的电梯群控系统的智能算法[J]. 系统仿真学报 (已录用).

批注 [yb59]: 参考“参考文献”格式进行

## 致 谢

批注 [yb60]: 致谢: 黑体, 加粗, 三号, 居中, 中空两个汉字符位

研究生学习生涯即将结束，回首过去的三年历程，心里感慨万千。……。在论文即将结束之际，特向所有关心和帮助过我的老师、同学、同事、朋友和亲人们致以诚挚的谢意。

首先，衷心感谢……。

其次，要感谢……。

再次，在论文研究期间，我得到了……帮助，……在此我向他们表示衷心的感谢。

最后，我要感谢……，正是他们的爱不断地激励和鼓舞我前进。